

功能说明1
传秤商品资料要求1
商品条码位数限制1
设置秤编码(PLU)1
收银端编辑秤编码1
云后台编辑秤编码/计价方式2
设置秤 IP 地址
查看收银机 IP 地址4
设置秤 IP 地址
传秤操作步骤
传秤设置6
新增电子秤6
勾选下发商品列表7
设置热键排序7
下发传秤9
收银端扫码收银10
大华厂商相关资料11
大华条码秤设备安装视频(转自 tmall)11
大华条码秤产品说明书11
大华上位机软件 TMA 4.011
兼容顺展、友声 条码秤11

目录

功能说明

功能:银豹安卓平板收银端和电脑收银端都支持条码秤传秤功能,通过传秤功能将银豹收银 系统的**商品资料、热键排序**直接下发到条码秤。本文主要针对安卓版传秤说明。 在条码秤上称重打印商品条码标签,在其他收银端通过扫码识别条码秤打印的标签条形码读 取重量价格信息进行收银。 版本要求:安卓平板收银 V3.2.7 及以上版本 行业版本:生鲜称重行业 适配条码秤型号:大华品牌的条码秤,兼容友声、顺展 【大华上位机软件 TMA 4.0】下载

传秤商品资料要求

商品条码位数限制

通常需要下发的商品条码为7位数 首位不为0, FFWWWWW

使用生鲜行业商品条码标准: 前往银豹云后台开启门店秤重识别码功能,FF+WWWWW 识别码为2位数,商品条码必须为5位数

设置秤编码(PLU)

秤编码(PLU)通常为4位数或5位数,用于条码秤上直接输入秤编码匹配对应的商品资料称重打印标签。可以在云后台或者收银端商品资料进行编辑。

收银端编辑秤编码

安卓平板收银端 左上角按钮【功能菜单】-商品栏目【商品编辑】-搜索要编辑的商品,在商品编辑页面【启用】传秤,输入秤编码。

く 商品编辑

	-	条码	1000005							
	1	品名	铁棍山药							
the second		分类	果蔬						Ŧ	
编辑商品图	時	售价	45		进价	10	库存	0		
展信息 🗲	C									
会员折扣		参与			会员	积分	● 参与			
单位	FT				称重	商品	● 启用			
是否传祥	() A	自用 🖕		n /+- 100	称约	阀	1146	2	输入系	网络码
批发价	45			的专杆	会員	价	45		大华等	、福時 《码秤需要0001-4000之间
拼音码	TGSY				供診	资商			~	
生产日期	2020-0	1-01			过期	日期	2020-01-31			
库存上限					库存	下限				
商品描述	生鲜称	重测试商品	2							

商品状态 🌔 启用

取消 🔒 保存

注:大华条码秤的称编码要求为 0001-4000 之间

云后台编辑秤编码/计价方式

云后台-【商品】-【商品资料】-编辑商品

2	商品资料		× +										-	- o ×
←	→ C û 🌘	beta52.p	oospal.cn	/Product/Manage	2									☆ \varTheta :
2	凹 商品 ×	商品资	料		(2 捜功	能、搜商品、	搜会员…搜					标准版升级	- 63 I @
	商品概览	新増	商品板	湖库 导入	导出 网店商	品					合并多规格商品	全部分类 💌 全部标签 💌	条码/名称/拼音码 🏾 🎒	高级搜索
[2]	商品中心	R	操作	商品名称 🗘	条码	规格	拼音码	分类	库存 🗘	主单位	进贷价 🗘	商品品牌: 请选择		
	商品资料	9	486.5R	猶肝	2000016	~	ZG	創作的	10000	۲Ť	1	供货商:	i	已设置0 >
면	商品分类	10	编辑	猪肚	2000015	~	ZD	鮮肉	10000	个	1	生产日期: 2020-01-01	保质期:	360 天
\otimes	商品设置	11	编辑	猪肘子	2000014	~	ZZZ	鮮肉	10000	F	1		Notes TOR.	0
Ŕ	排序管理	12	编辑	猪肋排	2000013	-	ZLP	鮮肉	10000	۲	1	冲行上败:	坤行 下限:	V
~	口味管理 原材料配置	13	编辑	猪肉馅	2000012	-	ZRX	鮮肉	10000	F	1	自定义1:	自定义2:	
011		14	编辑	猪肉汤骨	2000011	~	ZRTG	鮮肉	10000	斤	1	自定义3:	自定义4:	
A.	组装拆分	15	编辑	猪肉大排	2000010	~	ZRDP	鮮肉	10000	۲Ť	1	重量:	2、是否传秤	选择: 是
÷	库存	16	編輯	猪筒骨	2000009	-	ZTG	鮮肉	10000	۲Ť	1			
	库存统计	17	编辑	猶排	2000008	~	ZP	鮮肉	10000	гŕ	1	是合称重 是	是否传样	
	变动明细	18	编辑	猜心	2000007	-	ZX	鮮肉	10000	付	1	* 走台週刊杆标里 1120	· 走自亲的杆肉杆	
	库存预警	19	網網	猪尾	2000006	~	ZW	鮮肉	10000	条	1	Sound (i Lo).	Hat	
	盘点历史	20	编辑	猪小肋排	2000005	-	ZXLP	鮮肉	10000	ĥ	1	商品标签	计数	
	商品报损	21	編鐵	猪去骨蹄膀	2000004	~	ZQGTP	鮮肉	10000	F	1	商品描述:生鲜称重测试商品	④ 填写秤编码(PLU)
	寄存取明细	22	编辑	汤骨 (1	「点击。【编制	1	TG	鮮肉	10000	۲Ť	1		通常为4位或5	位数字
	的流	23	编辑	梅花肉	2000002	-	MHR	鮮肉	10000	Fr	1			
	供货商资料	24	SILES	五花肉	2000001	~	WHR	鮮肉	10000	FŤ	1			
IQ,	采购单	共 24 种	商品,库存,	总量: 240000, 总进(合: 240000.00, 糸	急售价: 54	00.00					110 IV	日	17

② 帮助

是否称重	是	是否传秤		是
*是否通讯秤称重	ł	*是否条码秤传	秤	
称编码(PLU):	00001	计价方式:	计重	
			计重	
			计数	

是否称重:适用于通讯秤称重,选择是则表示该商品为称重商品,前台称重收银 **是否传秤:**适用于条码秤传秤发送商品资料和热键排序到条码秤 条码秤称重打印条码标签,前台扫码标签条码进行收银 **秤编码(PLU):**用于条码秤上数字键盘输入此编码选择商品进行称重打印标签 当是否传秤选择:是,则此项目必填,默认按商品条码后5位自动生成 计价方式:用于条码秤上打印标签时,此商品按重量/按件数打印标签 **计重:**条码秤称重商品打印标签,通常单位为千克,部分条码秤支持斤两克

计数:条码秤计数计件商品打印标签,条码秤计数商品通常按属性适配:计件、计数

注: 也可以通过导入功能, 批量导入秤编码、计价方式。云后台所属行业必须选择生鲜称重

	商品资料	×	+							-	o ×	
←	→ C û 🌢	beta52.posp	al.cn/Product/Mana	ge						☆	Θ:	
?	凹 商品 ×	商品资料			建功能、搜商品、搜会员搜全站内容				(新推版开级) 6g 6g			
	商品概范	新増	商品标准库 导入	导出 网店商品	à		品全部分类	▼ 全部标签	▼ 条码/名称	/拼音码 重询	高级搜索	
-	商品中心		商品名称 🗘	条码	规格 拼音码 分类 库存 🗘 主单位	进货价 🗘	销售价 🗘	批发价 🕏	会员价 🗘	会员折扣 🗘	供货商 🗘	
	商品资料	9 56158	猪肝	2000016	• 批量导入	×	12.00	12.00	12.00	是	无	
면	商品分类	10 (8)	猪肚	2000015	1.还没创建过导入数据文件, 下载模板		24.00	24.00	24.00	是	无	
\odot	商品设置	11 编辑	猪肘子	2000014	说明: 主编码相同的商品将按多规格关联 2.已创建好导入数据文件, 直接导入:	- 8	30.00	30.00	30.00	是	无	
573		12 编辑	猪肋排	2000013	所属门店: 银豹生鲜测试		12.00	12.00	12.00	是	无	
	口味管理	13 编辑	猪肉甾	2000012	白动创建Excel由新的商品公类		28.00	28.00	28.00	是	无	
aii	原材料配置	14 编辑	猪肉汤骨	2000011			22.00	22.00	22.00	是	无	
R:	组装拆分	15 編編	猪肉大排	2000010	自动创建Excel中新的商品单位		1.00	1.00	1.00	是	无	
=	库存	16 編編	猪筒骨	2000009	自动创建Excel中新的商品品牌		24.00	24.00	24.00	是	无	
	库存统计	17 编辑	猪排	2000008	已存在的商品是否更新: ○ 是 ○ 否		22.00	22.00	22.00	是	无	
		18 编辑	猪心	2000007			45.00	45.00	45.00	是	无	
	库存预警	19 0658	猪尾	2000006	请选择导入的又件 选择又件	上传	29.00	29.00	29.00	是	无	
	盘点历史	20 编辑	猪小肋排	2000005	导入文件为.xls的excel文件,大小不超过3M	8	24.00	24.00	24.00	是	无	
	商品报损	21 编辑	猪去骨蹄膀	2000004		1	21.00	21.00	21.00	是	无	
		22 (6)18	汤骨	2000003		_	25.00	25.00	25.00	是	无	
	402	23 编辑	梅花肉	2000002	- INFIR 野肉 10000 /T		22.00	22.00	22.00	是	无	
		24 484	五花肉	2000001	- WHR 前向 10000 斤	1	24.00	24.00	24.00	是	无	
ΞQ	采购单	共 24 种商品,	库存总量: 240000, 总;	世价: 240000.00, 总	售价: 5450000.00		< 首页	《前一页 第 1	页 共1页 下-	一页》 尾页 》 每	页50条 •	

商品资料导入/导出 设置批量设置传秤商品、秤编码、计价方式。

导入模板编辑是否传秤、计价方式、秤编码。

		商 福人 贝田	布局公式数据	軍與 视图 并反」	具 会员专学 Q 直线			29	未同步	ኃ ነፃበኛ ረጋ	分學
DI *	2 及 龙音	林里(必現)	40	40	40	45	45	40	A11		
1 字 以 2	白宝以本	新景	AD 具不救重(必措)	具不恭疑(以前)	AD 星不计验商只(広策)	和L 教伯码	高只指本	商品描述	АП	AI	A
LE XJ	日定入9		星口行业(公共)	是日1911(如果)	正日130月日(2047)	2007	白田	生鮮称重測试商品			
			星	星		2006	白田	生鮮称重測试商品			
					*	2005	白田	生鮮称重測试商品			
					*	2004	白田	生鮮称重測试商品			
			早			2003	白田	生鮮称重測试商品			
			早	早	*	2002	白田	生鮮称重測试商品			
			早			2001	白田	生鮮称重測试商品			
			早		*	1001	白田	生鮮称重測试商品			
			···· 是		*	1002	启用	牛鲜称重测试商品			
			早	早		1003	白田	生鮮称重測试商品			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		*	1004	启用	生鲜称重测试商品			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1005	启用	生鮮称重測试商品			
			- 			1006	启用	生鲜称重测试商品			
			- 			1007	启用	生鲜称重测试商品			
			- 			1008	启用	生鲜称重测试商品			
			- 			1009	启用	生鲜称重测试商品			
			- 			1010	启用	生鲜称重测试商品			
			- 	是		1011	启用	生鲜称重测试商品			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1012	启用	生鮮称重測试商品			
			是	是		1013	启用	生鮮称重測试商品			
			是	是		1014	启用	生鲜称重测试商品			
			是	是		1015	启用	生鲜称重测试商品			
			否	是		1016	启用	生鲜称重测试商品			
				是	否	1017	启用	生鲜称重测试商品			
			是	是		1018	启用	生鲜称重测试商品			
			是	是		1019	启用	生鲜称重测试商品			
			是	是		1020	启用	生鲜称重测试商品			
			否	是		1021	启用	生鲜称重测试商品			
			뷴	是	否	1022	启用	生鲜称重测试商品			
				是	否	1023	启用	生鲜称重测试商品			
				是	否	1024	启用	生鲜称重测试商品			
				是	否	1025	启用	生鲜称重测试商品			
				是	否	1026	启用	生鲜称重测试商品			
				是	否	1027	启用	生鲜称重测试商品			
			是	是	否	1028	启用	生鲜称重测试商品			
			是	是	否	1029	启用	生鲜称重测试商品			
			是	是	否	1030	启用	生鲜称重测试商品			
			是	是	否	1031	启用	生鲜称重测试商品			
			是	是	否	1032	启用	生鲜称重测试商品			
			是			1033	启用	牛鲜称重测试商品			

设置秤 IP 地址

首先将条码秤接通电源,拨动开关,开机。

将秤网线与操作下发传秤的收银机连接到同一个路由器。(可以无线连接) 如果网络中有用交换机,需确认交换机在同一个路由器下进行连接,确保同一个网段。

查看收银机 IP 地址

下发传秤需要将秤与收银机连接同一个网络环境且 ip 地址为同一个网段(例如 192.168.0.XXX),通常连接同一个路由器即可。 建议先查看当前收银机 IP 地址,再设置秤 IP。

运行安卓平板银豹收银,点击左上角打开【功能菜单】-【系统设置】-【功能设置】可以查 看收银机当前连接网络 IP 地址。

く 系统设置	功能设置	⑦ 帮助
- 通用设置	本机功能	主机 🖉
 功能设置 	本机地址	10.0.2.15
• 收银小票机设置	客显地址	2
- 标签价签打印设置		
- 收银信息设置		
- 外部设备		
- 副屏设置		
- 账号管理与系统信息		
- 进入管理后台		

注:也可以通过其他方式查看 ip 地址网段。

设置秤 IP 地址

大华条码秤 修改IP地址操作步骤 显示 操作 皮重 净重 单价 总价 8888 8888 888 000 待机状态 功能 按 FUAC ***9002** FUAC 9002 按例认 ,输入 ① ② ② ; <u></u>[1 Addr 192 1 _按去皮,输入**158** ; <u>P</u> Ľ. Addr 158 按去皮,输入 ; <mark>;</mark> [T Add-1 _按去皮,输入**10** ; P 4 Addr 搬,回到待机状态 8888 8888 888 888





注:此操作适用大华TM-A系列和TM-H系列,其他型号请参照条码秤产品说明书进行设置IP地址。

传秤操作步骤

访问银豹下载中心 <u>https://www.pospal.cn/downcenter.aspx</u>

下载安装安卓 平板收银 V3.2.7 及以上版本 登录账号和工号,选择行业 **生鲜称重**

传秤设置

安卓平板收银端 点击-左上角图标打开【功能菜单】-【传秤】



新增电子秤

点击【新增电子秤】进入秤设置页面

<		传祥设置										
						+ 新增电子秤						
	5	操作	设备名称	设备IP	设备类型	分类						
	1	秤设置	测试大华条码秤1	192.168.1.11	大华 测试大华条码秤1	干货调味品禽类熟食,豆制品水产,鲜肉、冻品果蔬						
	2	秤设置	果蔬	192.168.1.111	大华 果蔬	果語						
	3	秤设置	鲜肉	192.168.1.12	大华鲜肉	鲜肉						

填写电子秤参数

下发传秤

く设置		秤设置		⑦ 帮助
电子秤参数		下发商品列表 🗌		*点击商品热键可直接进行设置
 设备名称 	输入设备名称	□ 果蔬	□ 商品名称	PLU码 热
• IP地址	输入IP	□ 禽类		
● 设备厂商	选择设备厂商	□ 水产		
 ● 设备型号 	选择设备型号 🔸	 」 新良 豆制品 		
 ● 设备端口 	输入设备端口	□ 冻品		
下发传秤	✓ 自动下发 ○ 手动下发	□ 干货调味品		
· 查注	输入曲注			
自动生成热键 导出表格				同 保存

自动下发:每次运行软件登录工号后自动执行一次下发传秤操作 手动下发:需要点击【下发传秤】才会执行下发传秤操作 **备注:**用于填写这个设备的备注信息

勾选下发商品列表

く设置		秤设置			⑦ 帮助
电子秤参数		下发商品列表		*点击商品热销	使可直接进行设置
 设备名称 	鲜肉	□ 果蔬	☑ 商品名称	PLU码	热键
		☑ 鲜肉	☑ 五花肉	1130	1
• IP地址	192.168.1.12	□ 禽类	☑ 梅花肉	1129	2
 设备厂商 	大华 🗸	🗆 🚈 🕕 🖌 勾选 传秤商品分类	🗹 汤骨	1128	3
• 迈矣刑旦	十代中文初	□ 熟食	✓ 猪去骨蹄膀	1127	4
• 反图王与	大华电子杆	□ 豆制品	☑ 猪小助排	1126	20
 设备端口 	4001	□ 冻品	☑ 猪尾		21
下发传秤	自动下发 手动下发 手动下发	□ 干货调味品	🗹 猪心	勾选需要传样的商品	5
备注	输入备注	□ 【称重换算】	☑ 猪摔	1123	6
			☑ 猪筒骨	1122	7
			□ 猪肉大排	1121	-
			□ 猪肉汤骨	1120	-
			□ 猪肉馅	1119	-
			☑ 猪助排	1118	8
			☑ 猪肘子	1117	9
			☑ 猪肚	1116	10
			🗹 猪肝	1115	11
			🗹 猪肠	1114	12
			🗹 猪脆骨肉	1113	13
			☑ 猪腰	1112	14
			☑ 猪腿肉	1111	15
			☑ 猪舌	1110	16
			 ✓ 独脚肉 ✓ 猪舌 	1111 1110	15 16 副保存

勾选商品分类,显示商品分类下的传秤商品,勾选下发商品

注: 如果商品资料未设置秤编码, 勾选商品分类后不显示无秤编码的商品。

设置热键排序

热键是指秤键盘上商品快捷键。

	*点击商品热制	使可直接进行设置	
✓ 商品名称	PLU码	热键	
☑ 五花肉	1130	1	
✓ 梅花肉	1129	2	
✓ 汤骨	1128	3	
✓ 猪去骨蹄鲸	1127	4	
✓ 猪小助排	1126	20	
☑ 殖尾	1125	21	
☑ 猪心	1124	5	
☑ 猶持	1123	6	
✔ 猪筒骨	1122	7	
□ 猪肉大排	1121	-	
□ 猪肉汤骨	1120	-	
□ 猪肉馅	1119	-	
☑ 猪肋排	1118	8	
✓ 猪肘子	1117	9	▲ 上海大学电子将厂
☑ 独註	1116	10	
☑ 独肝	1115	11	
☑ 猫肠	1114	12	
✓ 猪脆骨肉	1113	13	
☑ 猪腰	1112	14	
✓ 猪腿肉	1111	15	TM-AK9/ANJ16H
☑ 猪舌	1110	16	
	立 删除	🔓 保存	

点击【自动生成热键】会根据当前勾选的商品排序依次生成热键排序。 点击热键数字区域,弹出设置键选项热,可以单独编辑商品的热键。

く設置		秤设置		⑦ 帮助
电子秤参数		下发 设置热键 ×		*点击商品热键可直接进行设置
 设备名称 	鲜肉	品名 猪筒骨	🗹 商品名称	PLU码 热键
- unbibli	102 160 1 12	PLU码 1122	☑ 五花肉	1130 1
• HARH	192.168.1.12	Mu A	☑ 档花肉	1129 2
• 设备厂商	大华	取消 确定	●■項写设置热键	1128 3
 设备型号 	大华电子秤		₩ 猪去骨蹄鲸	1127 4
• 设备端口	4001	□ 五利田	▲ 報小助祥	1126 20
下发传载		□ 干货调味品	2 #A	1120 21
		【称重换算】	₩ 補持	1123 6
音注			日 猪筒骨	
			日 裕肉大祥	1121
			□ Xing汤母 2 4点	法 商品后面的热键可以单独编辑设置
			□ 猫肉道	
			🗹 猪助排	1118 8
			☑ 猪肘子	1117 9
			🗹 猪肚	1116 10
			🗹 猪肝	1115 11
			🖬 税局	1114 12
			☑ 猫脆骨肉	1113 13
			☑ 猪腹	1112 14
	海洪的下发商只列手按	面定白动生成执键排定	☑ 猪腿肉	1111 15
1 秋坊三日	ענאניאמוחיו איז ענשאפייני		☑ 猪舌	1110 16
自动生成热键 导出表格				立謝除 日保存

至此新增条码秤设置完成,点击【保存】,保存当前秤设置,进行传秤。

く设置		正在传秤		0	帮助
电子秤参数	下发商品列表			*点击商品热键可直接进行	讨设置
 设备名称 	1 果蔬		商品名称	PLU码	热键
	🗹 鮮肉		五花肉	1130	1
• IPtitititi	92.168.1.12 □ 禽类		梅花肉	1129	2
• 设备厂商 大	、华 - □ 水产		汤骨	1128	3
 · ¿승랫물 	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2		猪去骨蹄酸	1127	4
, mar 1	· 교체	8 2	猪小肋排	1126	20
 设备端口 44 	001 口 冻品		猪尾	1125	21
下发传秤	● 自动下发 ○ 手动下发 □ 干货	调味品 🔽	猪心	1124	5
备注	↓ 人备注	重换算】	猪摔	1123	6
			猪筒骨	1122	7
			猪肉大排	1121	-
			猪肉汤骨	1120	
			猪肉馅	1119	-
			猪肋排	1118	8
			猪肘子	1117	9
			猪肚	1116	10
		•	猪肝	1115	11
			猪肠	1114	12
			猪脆骨肉	1113	13
			猪腰	1112	14
			猪腿肉	1111	15
			猪舌	1110	16
自动生成热键 导出表格				□ 副除	

下发传秤

点击【下发传秤】,即可将商品资料和热键排序下发至当前设置的条码秤。

<				○ 【鲜肉】正在传秤		
						十 新增电子秤
	53	操作	设备名称	设备IP	设备类型	分类
~	1	释设置	测试大华条码秤1	192.168.1.11	大华 测试大华条码稈1	干货调味品禽类、熟食、豆制品水产、鲜肉、冻品、果蔬
2	2	秤设置	果蔬	192.168.1.111	大华 果蔬	采蔬
~	3	样设置	鮮肉	192.168.1.12	大华鲜肉	鲜肉

现在条码秤上有下发的商品资料和热键排序。 可以在这台条码秤上按热键或者按秤编码(PLU)进行称重打印标签。



注:大华条码秤打印条形码格式需要使用【大华上位机软件 TMA】进行设置。



注: 打印标签模板以及其他条码秤设置请参照大华上位机软件 TMA 4.0 使用手册进行操作。 【大华上位机软件 TMA 4.0】下载 【大华上位机软件 TMA 4.0 使用手册】下载

收银端扫码收银

银豹收银端设置一致的条码秤格式,即可进行扫码识别标签条码收银。

く 系统设置	く 返回	电子秤条码设置	⑦ 帮助	
 通用设置 	1.F、W 高品编码: 0200081可表示为FFWWWWW 2.F 总纸: 668.88元或000.59元可表示为FEEEE:; EEEE_E表示只保留一位小数, \$06666.8元			
- 功能设置	3. N 重要: 66.888千兑成00.050千克可表示为NNNNN 4. C 政治位			
- 收银小票机设置	开启前七位精确搜索			
- 标签价签打印设置	无		0	
- 收银信息设置	FFWWWWWEEEEEC		0	
• 外部设备	FFWWWWNNNNC		0	
。 副屏设置	FFWWWWNNNNEEEEEC		0	
 账号管理与系统信息 	FFWWWWWEEEEENNNNNC		0	
。 进入管理后台	FFWWWWWEEEE.EC		0	

注: 支持银豹全系收银客户端: 电脑收银、安卓 平板收银、安卓 手机收银、自助收银

大华厂商相关资料

大华条码秤设备安装视频(转自 tmall)

<u>大华条码秤产品介绍视频</u> 大华条码秤设备安装

大华条码秤产品说明书

<u>大华 TM-A 系列条码打印计价秤使用说明书</u> <u>大华 TM-H 系列价格标签秤使用说明书</u> <u>大华 TM-Hred 系列标签秤使用说明书</u>

大华上位机软件 TMA 4.0

【大华上位机软件 TMA 4.0】下载 【大华上位机软件 TMA 4.0 使用手册】下载

兼容顺展、友声 条码秤

<u>顺展上位机软件 下载</u> <u>友声上位机软件 下载</u> 更多大华条码秤相关信息,请访问大华官网 <u>http://www.dahuascale.com/</u>